

---

## Bilaga 6 – Förslag till skyddsföreskrifter

---

2019-10-29 [ARBETSMATERIAL]

### **Skyddsföreskrifter för Rödsvattnets vattenskyddsområde, Orust kommun, fastställda av kommunfullmäktige § xx 201y-yy-yy**

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Orust kommun om vattenskyddsområde för Rödsvattnets vattentäkt i Orust kommun. Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta i bilaga 5. Vattenskyddsområdet är indelat i en vattentäktzon (fastighet Morlanda 2:53) samt i primär, sekundär och tertiär skyddszon.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.

Detta beslut träder i kraft dagen för kommunfullmäktiges beslut.

#### **Vattenskyddsområdets mål och syfte**

##### **Mål**

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

##### **Syfte**

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Rödsvattnets vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter normalt reningsförfarande, kan användas för dricksvattenförsörjning.

#### **Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden**

Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden;

- Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2).
- Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 2006:16, NFS 2009:3).

#### **Vattenskyddsområdets zonindelning**

Indelningen i skyddszonerna baseras på Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner.

---

## **Vattentäktsson**

Syftet med vattentäktssonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen är att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. Området bör vara inhägnat eller överbyggt och försett med lås.

Vattentäktssonen utgörs av fastighet Morlanda 2:53.

## **Primär skyddszon**

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening.

För den primära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där markområden på ett avstånd av 50 meter från ytvatten har inkluderats. Den primära zonen utsträckning i vattendrag baseras på rinnitidsberäkningar enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5.

## **Sekundär skyddszon**

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög ytvattenkvalitet och/eller att förbättra kvaliteten.

För den sekundära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där markområden på ett avstånd av 100 meter från ytvatten har inkluderats. Den sekundära zonen utsträckning i vattendrag baseras på rinnitidsberäkningar enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5.

## **Tertiär skyddszon**

Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet är att beakta de föroreningar som i ett långsiktigt perspektiv kan påverka vattentäkten.

Den tertiära zonen utsträckning baseras strikt på SMHI:s tolkade avrinningsområde för Rödsvattnet. Där avrinningsområdet är <100 m från ytvatten har området utvidgats för att ligga i linje med den sekundära skyddszon.

---

## Skyddsföreskrifter

### Prövnings- och tillsynsmyndighet

Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket vid tidpunkten för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter är Miljö- och byggnadsnämnden för Orust kommun.

### § 1 Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen är annan verksamhet än vattentäktssonverksamhet förbjuden. Vattentäktssonen utgörs av fastighet Morlanda 2:53.

### § 2 Petroleumprodukter

|   | Primär Skyddszon  | Sekundär skyddszon            | Tertiär skyddszon  |
|---|---|-------------------------------|--|
| a | Hantering av större mängd än 25 liter är <b>förbjudet</b> .<br><i>Undantag gäller för transporter till fastighet inom området.</i><br><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i><br><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd</i> | Samma som i primär skyddszon. | Hantering av större mängd än 250 liter kräver <b>tillstånd</b> .<br><i>Undantag gäller för transporter.</i><br><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i><br><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd</i> |

Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2017:5.

### § 3 Hälsa- och miljöfarliga kemiska produkter

|   | Primär Skyddszon   | Sekundär skyddszon   | Tertiär skyddszon  |
|---|--|--|--|
| a | <p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen som impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p> | <p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen som impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p> | <p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen som impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter kräver <b>anmälan</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt lagring som har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p> |

### §4 Miljöfarlig verksamhet

|   | Primär Skyddszon  | Sekundär skyddszon                              |   |
|---|---|---|---|
| a | <p>Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är <b>förbjudet</b>.</p>     | -   | - |
| b | <p>Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) kräver <b>tillstånd</b>.</p> | <p>Samma föreskrift som i primär skyddszon.</p> | - |

## §5 Bekämpningsmedel

|   | Primär skyddszon  | Sekundär skyddszon  | Tertiär skyddszon  |
|---|---|---|--|
| a | <p>Hantering av kemiska bekämpningsmedel är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i></p> | <p>Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i></p> | <p>Samma föreskrifter som i sekundär skyddszon</p>   |
| b | <p>Yrkesmässig hantering av <u>biologiska bekämpningsmedel</u> kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p>                                      | <p>Samma föreskrifter som i primär skyddszon</p>  | <p>Samma föreskrifter som i primär skyddszon</p>   |
| c | <p><u>Jord- och vattenslagning</u> av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är <b>förbjuden</b>.</p>  | <p>Samma föreskrifter som i primär skyddszon</p>  | <p><u>Jord- och vattenslagning</u> av plantor som behandlats med bekämpningsmedel kräver <b>tillstånd</b>.</p> |

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel enligt i NFS 2015:2.

## §6 Växtnäringsämnen

|   | Primär skyddszon   | Sekundär skyddszon   | Tertiär skyddszon  |
|---|--|--|--|
| a | <p>Yrkesmässig spridning av naturgödsel är <b>förbjudet</b>. För yrkesmässig spridning av övriga <u>växtnäringsämnen</u> krävs <b>tillstånd</b>.</p>                                 | <p>Yrkesmässig spridning av naturgödsel kräver <b>tillstånd</b>. För yrkesmässig spridning av övriga <u>växtnäringsämnen</u> krävs <b>tillstånd</b>.</p> | -  |
| b | <p><u>Spridning av slam</u> från reningsverk eller annan avloppsanläggning är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för eget omhändertagande av rest från torrtoalett.</i></p> | <p>Samma föreskrifter som i primär skyddszon</p>   | <p><u>Spridning av slam</u> från reningsverk eller annan avloppsanläggning kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för eget omhändertagande av rest från torrtoalett.</i></p> |
| c | <p><u>Lagring</u> av naturgödsel är <b>förbjudet</b>.</p>  | <p><u>Lagring</u> av naturgödsel kräver <b>tillstånd</b>.</p>  | <p><u>Lagring</u> av naturgödsel kräver <b>anmälan</b>.</p>  |

## §7 Skogsbruk

|   | Primär skyddszon   | Sekundär skyddszon                        | Tertiär skyddszon  |
|---|--|---|--|
| a | Skogsbruksåtgärd som inte är gallring eller plockhuggning kräver <b>tillstånd</b> .<br><i>Undantag gäller för manuell och motormanuell skogsavverkning</i> | Samma föreskrifter som i primär skyddszon | Skogsbruksåtgärd som inte är gallring eller plockhuggning kräver <b>anmälan</b> .<br><i>Undantag gäller för manuell och motormanuell skogsavverkning</i> |

## §8 Upplag

|   | Primär skyddszon  | Sekundär skyddszon   | Tertiär skyddszon                            |
|---|---|--|--|
| a | Uppläggning av <u>bark, flis, spån, timmer</u> under längre tid än en månad är <b>förbjudet</b> .<br><i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i> | Uppläggning av <u>bark, flis, spån, timmer</u> under längre tid än sex månader kräver <b>tillstånd</b> .<br><i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i> | Samma föreskrifter som i sekundär skyddszon. |
| b | Etablering av upplag av <u>avfall, förorenade massor eller med massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll</u> är <b>förbjudet</b> .  | Samma föreskrifter som i primär skyddszon  | Samma föreskrifter som i primär skyddszon    |
| c | Uppläggning av <u>snö från trafikerade ytor utanför aktuell skyddszon</u> är <b>förbjudet</b> .   | Samma föreskrifter som i primär skyddszon  | -  |
| d | Uppläggning av <u>vägsalt och dammbindningsmedel</u> utan tät täckning är <b>förbjudet</b> .  | Samma föreskrifter som i primär skyddszon  | Samma föreskrifter som i primär skyddszon    |

## §9 Infiltration och avledning av avloppsvatten

|   | Primär skyddszone  | Sekundär skyddszone  | Tertiär skyddszone   |
|---|--|--|--|
| a | Installation av ny enskild avloppsanläggning för hushållspillvatten eller annat avloppsvatten är <b>förbjudet</b> .<br><br>Befintlig avloppsanläggning som förbättras/ändras kräver <b>tillstånd</b> . | Installation av ny enskild avloppsanläggning för avloppsvatten kräver <b>tillstånd</b> .<br><br>Installation av ny enskild avloppsanläggning för gråvatten (BDT) kräver <b>tillstånd</b> . | Installation av ny enskild avloppsanläggning för avloppsvatten är <b>tillstånd</b> .<br><br>Installation av ny enskild avloppsanläggning för gråvatten (BDT) kräver <b>anmälan</b> . |

## §10 Dagvatten

|   | Primär skyddszone  | Sekundär skyddszone                        | Tertiär skyddszone |
|---|--|--|--------------------|
| a | Anläggning för hantering av dagvatten får inte inrättas utan <b>tillstånd</b> .<br><br><i>Undantag gäller anläggning för avledning från ytor som utgörs av tomtmark, lokalgator, gång- eller cykelväg samt parkeringsplatser med en yta mindre än 100 m<sup>2</sup>.</i> | Samma föreskrifter som i primär skyddszone | -                  |

## §11 Vägar, parkering och fordonstvätt

|   | Primär skyddszone   | Sekundär skyddszone   | Tertiär skyddszone                               |
|---|---|---|--|
| a | Nyetablering av <u>väg eller parkeringsplats</u> är <b>förbjudet</b> .            | Nyetablering av <u>väg eller parkeringsplats</u> kräver <b>tillstånd</b> .  | -  |
| b | Parkering eller uppställning utomhus av <u>tunga fordon</u> är <b>förbjudet</b> . | Parkering eller uppställning utomhus av <u>tunga fordon</u> under längre tid än två dagar kräver <b>tillstånd</b> . | -  |
| c | <u>Fordonstvätt</u> är <b>förbjudet</b> .   | <u>Fordonstvätt</u> annat än avsköljning med kallt vatten är <b>förbjudet</b> .                                     | Yrkesmässig fordonstvätt kräver <b>tillstånd</b> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| d | Spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel kräver <b>tillstånd</b><br><br><i>Undantag gäller för saltinblandat sand (max 4 viktprocent salt)</i> | Samma föreskrifter som i primär skyddszon | - |
|---|---|---|---|

## §12 Materialtäkter och markarbeten

|   | Primär skyddszon  | Sekundär skyddszon  | Tertiär skyddszon  |
|---|---|---|--|
| a | <u>Materialtäkt</u> är <b>förbjuden</b> .   | Samma föreskrifter som i primär skyddszon   | <u>Materialtäkt</u> är <b>förbjuden</b> med undantag av husbehovstäkt. Husbehovstäkt kräver <b>tillstånd</b> . |
| b | <u>Markarbeten</u> kräver <b>tillstånd</b> .  | Samma föreskrifter som i primär skyddszon<br><i>Undantag för markarbeten på en sammanhängande yta mindre än 200 m<sup>2</sup> och för underhåll av markledningar.</i> | Samma föreskrifter som i sekundär skyddszon  |
| c | <u>Återfyllnad</u> eller annan användning med avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är <b>förbjudet</b> . | Samma föreskrifter som i primär skyddszon   | Samma föreskrifter som i primär skyddszon  |

## §13 Energianläggningar och brunnar

|   | Primär skyddszon   | Sekundär skyddszon   | Tertiär skyddszon  |
|---|--|--|--|
| a | Nyetablering av <u>anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla</u> från jord, berg eller vatten är <b>förbjuden</b> . | Nyetablering av <u>anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla</u> från jord, berg eller vatten kräver <b>tillstånd</b> . | Nyetablering av <u>anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla</u> från jord, berg eller vatten kräver <b>anmälan</b> . |
| b | Anläggande av <u>brunn</u> för enskild vattenförsörjning kräver <b>tillstånd</b> .   | Anläggande av <u>brunn</u> för enskild vattenförsörjning kräver <b>anmälan</b> .   | -  |



## §14 Transport

|   | Primär skyddszon  | Sekundär skyddszon | Tertiär skyddszon |
|---|---|--------------------|-------------------|
| a | Användning av bensin- eller dieseldrivna fordon på isbelagd sjö samt sjöflyg på sjö kräver <b>tillstånd</b> . | -                  | -                 |
| b | Användning av bensin- eller dieseldrivna motorbåtar på vattendrag eller sjö är <b>förbjuden</b> .             | -                  | -                 |

## 15 Skyltning

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

## 16 Allmänna bestämmelser

### Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna skall gälla från det datum kommunfullmäktige beslutar om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken gäller skyddsföreskrifterna från denna tidpunkt även om de överklagas.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter har fastställts.

### Anmälningsplikt vid risk för förorening

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om denne bedömer att händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

### Tillstånd

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för

---

skada för vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun.

### **Anmälan**

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun. En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.

### **Dispens**

Om det finns särskilda skäl kan Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa skyddsföreskrifter.

### **Tillsyn, avgifter och påföljd**

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns i miljöbalken m.fl. författningar.

---

## Definitioner av begrepp

### Avfall

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927).

### Avloppsvatten

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållspillvattnet består av spillvatten från WC ("klosettwater") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-water").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten).
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

### Bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enlighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter.

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

### Dagvatten

Är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som *avloppsvatten* och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

### Förorenade massor

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

### Hantering

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,

---

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

### **Husbehovstäkt**

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

### **Hushållsbehov**

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

### **Hälsa- eller miljöfarliga kemiska produkter**

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar eller tidigare gällande föreskrifter enligt KIFS 2005:7.

### **Markarbeten**

Med markarbeten avses schaktning, borrhning, grävning, utfyllnad, spontning och pålning på land.

### **Materialtäkt**

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

### **Naturgödsel**

Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur.

### **Plockhuggning**

Med plockhuggning avses här en skogsbruksmetod varvid enstaka träd eller grupper av grova träd avverkas.

### **Sekundärt skydd**

Med sekundärt skydd avses ett skydd vid eventuellt läckage och överfyllnad, vilket ska säkerställa omhändertagandet av spill och utlakning så att förorening av mark och vatten inte sker.

### **Skogsbruksåtgärd**

---

Åtgärder som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) eller ersättande författning, t.ex. föryngringsavverkning, röjning, gallring, uttag av skogsbränsle (grenar, toppar och stubbar), skyddsdikning, dikesrensning och markberedning.

### **Tät täckning**

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas.

### **Tunga fordon**

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton.

### **Upplag**

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

### **Växtnäringsämnen**

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej spillning från betande djur inom vattenskyddsområdet.

### **Yrkesmässig**

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:

- Verksamheten bedrivs i bolagsform
- Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig
- Verksamhetsutövaren är momsredovisningskyldig