

Ansökan om spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

enligt 6 kap. 1 § NFS 2015:2

Ansökan ska lämnas in till Sektor Miljö och bygg 6 veckor innan den tid ansökan gäller. Tillstånd ska sökas av den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse av den som nyttjar marken.

Sökande

Förnamn	Efternamn	Org.nr/personnr.
Adress		Telefon bostad
Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)		Mobiltelefon
e-post		Telefon arbete

Fastighetsägare

Förnamn	Efternamn	Org.nr/personnr.
Adress		Telefon bostad
Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)		Mobiltelefon
e-post		Telefon arbete

Spridningen avses utföras av (om flera personer, fyll i under Övriga upplysningar)

Förnamn	Efternamn	Org.nr/personnr.
Behörighet/tillstånd nr.		Giltigt till och med

Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter

Fastighetsbeteckning	Fastighetsbeteckning

Tillstånd söks för tiden

--

Spruta (om flera sprutor, fyll i under Övriga upplysningar)

Typ (Bomspruta/fläktspruta/ryggspruta)	Godkänt funtionstest utförd datum	Protokoll nr
Försedd med droppskydd <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Tankstorlek (liter)	Rampbredd (meter)
Extra färskvattentank för rengöring av spruta <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om Ja, storlek (liter)	Fabrikat på spruta

Orust kommun

POSTADRESS
473 80 Henån

BESÖKSADRESS
Centrumhuset
Åvägen 2-6

TELEFON
0304-33 40 00

E-POST
kommun@orust.se
HEMSIDA
www.orust.se

BANKGIRO
645-8368
ORG. NR
212000-1314



Ansökan om spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Påfyllning av spruta

Ligger påfyllningsplatsen inom vattenskyddsområde? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Fastighet
Avstånd till vattentäkt, dräneringsbrunn, dike, vattendrag	Typ (biobädd, tät platta med uppsamling, i fält, annat - beskriv)

In- och utvändig rengöring av spruta

Ligger rengöringsplatsen inom vattenskyddsområde? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Fastighet
Hur och var sker <u>invändig</u> rengöring: (ex: tvättprogram – i fält)	Hur och var sker <u>utvändig</u> rengöring: (ex: högtryck – på biobädd)

Finns på eller intill fälten som ansökan gäller, redovisa på karta

Vattentäkt, grävd eller borrarad	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Öppna diken	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Vattendrag, sjö, damm eller liknande	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Dagvatten- eller dräneringsbrunn	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Bostad, förskola, skola etc.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ekologisk odling eller odling med bruk av biologiska bekämpningsmedel	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Växthus	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Slätter eller betesmarker med stöd för biologisk mångfald	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Biodling	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Försiktighetsåtgärder

Jag anser inte att ekologisk odling, mekanisk bearbetning eller andra alternativa metoder till kemisk bekämpning inom vattenskyddsområdet är ett alternativ därför att:
Jag anser att de preparat som jag planerar att använda är mest lämpliga därför att:

Övriga upplysningar

--



Till ansökan ska bifogas

- Bilaga A, en blankett för varje skifte
- Karta där aktuella skiften är utmärkta
- Kopia på markkarta med information om lerhalt och mullhalt
- Kopia på protokoll från utfört funktionstest samt Jordbruksverkets registrering
- Kopia av eventuell simulering av bekämpningsmedel som gjorts i MACRO DB

Prövning av ansökan

Det som främst avgör om de ansökta preparaten kommer att godkännas är om simuleringar utförda med MACRO-DB visar att det inte är någon risk att använda preparatet. Sedan kan vissa andra faktorer vägas in t.ex. djup till grundvatten, jordens lagerföljd, lokalkännedom, täktens betydelse för vattenförsörjning, tidigare fynd av bekämpningsmedel i vattentäkten, m.m.

Användning av MARCO DB

Blanketten är anpassad så att programmet MACRO-DB ska kunna användas vid prövning av ansökan. MACRO DB ger en noggrann bedömning om preparatets risk, alla ansökta preparat kommer att testas med programmet. Om du som ansöker gör testet själv kommer Sektor Miljö's handläggning gå snabbare och avgiften för ansökan kommer därmed bli lägre.

MACRO DB finns på CKB's hemsida. Steg 1 i programmet är mycket enkelt och kan utföras på hemsidan, de flesta preparat behöver bara köras i steg 1. Om steg 1 visar att en risk för läckage av preparatet så måste steg 2 användas. Detta kräver att man installerar ett särskilt program och det kräver mer uppgifter om markens egenskaper. Det tar även lång tid för programmet (timmar) att simulera risken för varje preparat.

Upplysningar

Ändringar av ansökan får ske vid enstaka tillfälle under tillståndsperioden om:

- Mindre miljö-/hälsosfarliga preparat blir tillgängliga.
- Om det uppkommer omständigheter i odlingen som vid ansökningstillfället inte gick att förutse.

I dessa fall måste alltid en skriftlig anmälan skickas till kommunen och bli godkänd innan det nya preparatet får användas.

Kopia på sprutjournal ska skickas in årligen i efterhand till miljökontoret senast den 15 januari året efter besprutningen.

Sektor Miljö och bygg tar ut timavgift för handläggning av ansökan.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Innan du skriver på är det viktigt du läser igenom hur vi behandlar personuppgifter, på nästa sida.



Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen

Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan/anmälan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.

Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående lagstiftning.

I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Orust kommun Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se.

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.