

---

## Bilaga 3 – Förslag till skyddsföreskrifter Rödsvattnet

---

2022-04-04

### **Skyddsföreskrifter för Rödsvattnets vattenskyddsområde, Orust kommun, fastställda av kommunfullmäktige § xx 202y-yy-yy**

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Orust kommun om vattenskyddsområde för Rödsvattnets vattentäkt i Orust kommun. Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta i bilaga 5. Vattenskyddsområdet är indelat i en primär, sekundär och tertiär skyddszon.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.

Detta beslut träder i kraft dagen för kommunfullmäktiges beslut.

#### **Vattenskyddsområdets mål och syfte**

##### **Mål**

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

##### **Syfte**

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Rödsvattnets vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter normalt reningsförfarande, kan användas för dricksvattenförsörjning.

#### **Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden**

Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden;

- Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2021:10)

#### **Vattenskyddsområdets zonindelning**

##### **Vattentäktsson**

Syftet med vattentäktssonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen är att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. Området bör vara inhägnat eller överbyggt och försett med lås.

---

Vattentäktzonen är inte markerad i kartmaterialet.

### **Primär skyddszon**

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening.

För den primära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där markområden på ett avstånd av 50 meter från ytvatten har inkluderats.

### **Sekundär skyddszon**

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög ytvattenkvalitet och/eller att förbättra kvaliteten.

För den sekundära zonen har en fast avgränsningsprincip tillämpats där markområden på ett avstånd av 100 meter från ytvatten har inkluderats.

## Skyddsföreskrifter

### Prövnings- och tillsynsmyndighet

Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket vid tidpunkten för fastställandet av dessa skyddsföreskrifter är Miljö- och byggnadsnämnden för Orust kommun.

### § 1 Petroleumprodukter

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängd än 100 liter kräver <b>tillstånd</b></p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller lagring och påfyllning till lagring där bådadera sker inom sekundärt skydd eller i pannrum som saknar golvbrunn.</i></p> <p><i>Undantag gäller för vägunderhåll.</i></p>	<p>Hantering av större mängd än 150 liter kräver <b>anmälan</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller lagring och påfyllning till lagring där bådadera sker inom sekundärt skydd eller i pannrum som saknar golvbrunn.</i></p> <p><i>Undantag gäller för vägunderhåll.</i></p>

Information: Ytterligare bestämmelser gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2021:10.

## § 2 Hälsa- och miljöfarliga kemiska produkter

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen som impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd</i></p>	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen som impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd.</i></p>

## §3 Bekämpningsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i></p>	<p>Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i></p>
b	<p>Yrkesmässig hantering av biologiska bekämpningsmedel kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p>	<p>Yrkesmässig hantering av biologiska bekämpningsmedel kräver <b>anmälan</b>.</p>
c	<p>Jord- och vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är <b>förbjuden</b>.</p>	<p>Samma föreskrifter som i primär skyddszon.</p>

#### §4 Växtnäringsämnen och patogener

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Yrkesmässig spridning av naturgödsel och övriga växtnäringsämnen närmare än 15 meter från är <b>förbjudet</b> .  Spridning inom området 15 till 50 meter från vattendrag är kräver <b>anmälan</b> .	-
b	Spridning av slam från reningsverk eller annan avloppsanläggning är <b>förbjudet</b> .  <i>Undantag gäller för eget omhändertagande av rest från torrtoalett.</i>	Samma föreskrifter som i primär skyddszon
c	Anläggande av ny lagringsanläggning för naturgödsel för mer än 2 djurenheter är <b>förbjudet</b> .  Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 2 djurenheter kräver <b>anmälan</b> .	Anläggande av ny lagringsanläggning för naturgödsel för mer än 2 de kräver <b>tillstånd</b> .  Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 2 djurenheter kräver <b>anmälan</b> .
d	Upplag av gödsel i stuka är <b>förbjudet</b> .	-

#### §5 Skogsbruk

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Slutavverkning omfattande mer än 0,5 hektar kräver <b>anmälan</b> .  <i>Undantag gäller för manuell och motormanuell skogsavverkning.</i>	Samma föreskrifter som i primär skyddszon

#### §6 Upplag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
--	------------------	--------------------

a	Uppläggning av bark, flis, spån, timmer under längre tid än en månad är <b>förbjudet</b> .  <i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i>	
b	Uppläggning av vägsalt och dammbindningsmedel utan tät täckning är <b>förbjudet</b> .	Samma föreskrifter som i primär skyddszon.

### §7 Infiltration och avledning av avloppsvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Ny anläggning för avlopp från vattenspolande toalett med utsläpp till mark eller vatten är <b>förbjuden</b> .	Samma föreskrift som i primärzon
b	Ny avloppsanordning för rening av BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) kräver <b>tillstånd</b> .	-
c	Ändring av befintlig avloppsanordning kräver <b>tillstånd</b> .	-

### §8 Vägar och parkering

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Ny etablering av allmän väg eller parkeringsplats för mer än 10 bilar kräver <b>tillstånd</b> .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

b	<p>Obevakad uppställning av tunga fordon eller arbetsmaskiner mer än tre timmar är <b>förbjudet</b></p> <p><i>Undantag gäller för parkering på tätt underlag inomhus, på hårdgjord yta utomhus försedd med oljeavskiljare eller parkering med uppsamlingskärl under motor och bränsletank som rymmer hela bränslevolymen.</i></p>	<p>Parkering eller uppställning utomhus av tunga fordon under längre tid än två dagar kräver <b>anmälan</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för parkering på tätt underlag inomhus, på hårdgjord yta utomhus försedd med oljeavskiljare eller parkering med uppsamlingskärl under motor och bränsletank som rymmer hela bränslevolymen.</i></p>
c	<p>Avledning eller annan hantering av dagvatten från hårdgjord parkeringsplats med en yta på mer än 100 m<sup>2</sup> kräver <b>tillstånd</b>.</p>	<p>Samma föreskrifter som i primär skyddszon</p>
d	<p>Yrkesmässig spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel kräver <b>tillstånd</b></p> <p><i>Undantag gäller för saltinblandat sand (max 4 viktprocent salt).</i></p>	<p>Samma föreskrifter som i primär skyddszon</p>

## §9 Materialtäkter och markarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Materialtäkt är <b>förbjuden</b>.</p>	<p>Samma föreskrifter som i primär skyddszon.</p>
b	<p>Markarbeten kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för schaktnings- och markarbeten på en sammanhängande yta mindre än 200 m<sup>2</sup>.</i></p> <p><i>Undantag gäller även för underhåll av markledningar och diken</i></p>	<p>Samma föreskrifter som i primär skyddszon.</p>
	<p>Användande av avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll för återfyllnad eller andra anläggningsändamål är <b>förbjudet</b>.</p>	<p>Återfyllnad eller annan användning av avfall och massor kräver <b>tillstånd</b>.</p>

## §10 Energianläggningar och brunnar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, berg eller vatten kräver <b>tillstånd</b> .	Samma föreskrifter som i primär skyddszon.
b	Anläggande av brunn för enskild vattenförsörjning kräver <b>anmälan</b> .	Samma föreskrifter som i primär skyddszon.

## §11 Transport

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Användning av bensen- eller dieseldrivna fordon på isbelagd sjö samt sjöflyg på sjö kräver <b>tillstånd</b> .	-
b	Användning av bensen- eller dieseldrivna motorbåtar på vattendrag eller sjö är <b>förbjuden</b> .	-

## Allmänna bestämmelser

### Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna ska gälla från det datum Kommunfullmäktige anger i beslutet om att fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet överklagas.

### Övergångsbestämmelser

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter.

### Dispens



---

Om det finns särskilda skäl kan den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela dispens från förbud i föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. I beslut om dispens kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, endast meddelas om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

#### Tillstånd

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattentäkten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen.

#### Anmälan

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till den kommunala nämnden för miljöfrågor. En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas. Vid beslut kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva om försiktighetsmått som anses erforderliga för att skydda vattentäkten.

#### Undantag från föreskrifterna

Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9 och 11 kapitel eller annan förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter och åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande. Generellt undantag från föreskrifterna vad avser tillstånd, anmälan och dispens från skyddsföreskrifterna gäller för arbeten som vattentäktens huvudman utför för utbyggnad, drift, underhåll med mera.

### Övriga upplysningar

#### Tillsyn

Den eller de kommunala nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet har därutöver tillsynsansvar enligt miljöbalken över vissa enskilda

---

verksamheter inom vattenskyddsområdet, samt enligt andra generella föreskrifter som till exempel vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

### Skyltning

Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap. 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För att sätta upp skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens tillstånd.

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter som nämns i 1§ och 2§ sker ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

### Hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö. Det handlar bland annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden riskerar att inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan.

### Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan förekomma. Ett exempel är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, vari det ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde.

### Ny lagstiftning

---

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

#### Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. miljöbalken.

#### Ersättning

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken. Talan ska väckas inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft.

#### Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till telefonnummer 112. Vid icke akuta fall till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

### Definitioner av begrepp

*Arbetsfordon/arbetsmaskiner:* Med arbetsfordon/arbetsmaskiner avses i dessa föreskrifter traktorer, motorredskap, terrängmotorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotorer.

*Avfall:* Definieras enligt 15 kap. miljöbalken. Grot ingår inte i begreppet avfall,

*Avloppsvatten:* Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållspillvattnet består av spillvatten från WC ("klosettwater") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-water").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten).
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

*Bekämpningsmedel:* Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller

---

mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter.

*Dagvatten:* Är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken

*Fordon:* Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

*Förorenade massor:* Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

*Hantering:* Med hantering avses – i enlighet med miljöbalken – en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, spridning, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

*Husbehovstäkt:* Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas *inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2). Husbehovstäkt kan även vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).*

*Hushållsbehov:* Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

*Hushållsspillvatten:* Hushållsspillvatten är spillvatten från WC ("klosettwater") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-vatten").

*Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter:* Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar. En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara (14 kap. 2 Miljöbalken).

*Manuell och motormanuell avverkning:* I dessa föreskrifter avses manuellt och motormanuellt avverkningsarbete, arbete med såg och motorsåg, dvs maskiner som inte påverkar mark och ökar risken för slamflykt.

*Markarbeten:* Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning och pålning.

*Materialtäkt:* Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

---

**Naturgödsel:** Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur. Här avses stallgödsel enligt Jordbruksverkets definition (SJVFS 2015:21): "husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. Begreppet omfattar även de ingående delarna i behandlad form." Stallgödsel är ett samlingsbegrepp för träck, urin, vatten och strömedel i olika proportioner. Med "andra organiska gödselmedel" menas exempelvis animaliska biprodukter, benmjöl, rötresten och kompost.

**Parkering och uppställning:** Avser parkering/uppställning av tunga fordon, arbetsfordon/arbetsmaskiner med en varaktighet över tre timmar på samma plats där uppsikt inte sker. Med tät underlag i samband med parkering och uppställning avses plats där eventuellt läckage till mark och vatten förhindras.

**Sekundärt skydd:** Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att hela den lagrade volymen vätska kan fångas upp från en läckande cistern eller annan behållare. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd. Läs gärna mer i NFS 2021:10.

**Tunga fordon:** Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton.

**Tät täckning:** Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd, uppträngande grundvatten och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas.

**Upplag/uppläggning:** Med upplag/uppläggning avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detsamma gäller även för komposterbart hushållsavfall och trädgårdsavfall från enskilt hushåll. Avslutade deponier är inte heller att betrakta som upplag.

**Växtnäringsämnen:** Med växtnäringsämnen avses i dessa föreskrifter konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet eller slam från reningsverk eller annan avloppsanläggning.

**Yrkesmässig:** Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:

- Verksamheten bedrivs i bolagsform
- Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig
- Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig

Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG: "en person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet,

---

inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer.”